



FOLII STRETCH AGRICOLE



Folii termocontractibile | Pungi boil-in | Film HDPE MIKROTEN® | Folii pentru articole igiena

Folii laminate | Folii pentru ambalare | Folii cu polipropilena | **FOLII STRETCH AGRICOLE**

Folii adezive | Folii pentru paletizare | Huse elastice | Folii tehnice | Benzi PP | Ambalaje Pet Food

AGRICOLE STRETCH FOLII



AMBALARE

AGROTEN® AGS

Fiecare rolă este ambalată în cutie de carton cu guri la nivelul tubului interior pentru o potrivire mai usoara la masina de insilozare și cu o banda laterală pentru o deschidere usoara. Există instrucțiuni sub forma de pictograme pe cutii și de asemenea există pictograme ce arată modul de depozitare corect. Rolele sunt puse vertical pe palet și sunt fixate și protejate cu folie extensibilă sau cu huse extensibile pentru paletizare. Va recomandam depozitarea în locuri uscate și inchise.

AGROTEN® AGT

Fiecare rolă este infasurată într-o bucată de carton corugat. Rolele sunt puse orizontal pe palet protejate și fixate pe palet cu folie extensibilă. Va recomandam depozitarea în locuri uscate și inchise.



ECOLOGIE

Fara impact pentru mediul înconjurător, reciclabile, filmele pot fi depuse în gropile de gunoi iar prin ardere - nu apar substanțe nocive.



CONTACTUL CU PRODUSELE ALIMENTARE

Fara impact asupra sanatății dar nu sunt potrivite pentru contactul direct cu produsele alimentare.

AGROTEN® AGS

Aplicații

» ambalare automată a silozului

Execuție

» film

» rulat în rolă cu stratul de adeziv în sus

Dimensiuni

» lățime 250 mm cu 1800 m rulat

» lățime 500 mm cu 1800 m rulat

» lățime 750 mm cu 1500 m rulat

Grosime

» 0,025 mm

Variante de culoare

» alba

» verde – la cerere, depinde de cantitate

» neagră – la cerere, depinde de cantitate

Tub interior

» tub de carton cu diametru interior Ø 76 mm

» margini laterale ale tubului min. 7,5 mm pe fiecare parte

Tratamente de suprafata

» stabilizare UV pentru 12 luni

AGROTEN® AGT

Aplicații

» ambalare automată a baloților de paie

Execuție

» film

» rulat în rolă cu stratul de adeziv în sus

Dimensiuni

» lățime 1000 mm cu 1000 m rulat

Grosime

» 0,030 mm

Variante de culoare

» naturală

Tub interior

» tub de carton cu diametru interior Ø 76 mm

» margini laterale ale tubului min. 7,5 mm pe fiecare parte

Tratamente de suprafata

» stabilizare UV pentru 12 luni

FOLIE AMBALARE SILOZ

SILOZ FARA UMEZEALAGARANTAT

FOLIE AMBALARE BALOTI

FOLIA STRETCH PENTRU AGRICULTURA AGROTEN® AGS

Folia stretch agricolă (sau Agrostretch) **AGROTEN® AGS** este destinată păstrării ierbii. Iarba ușor ofilită este comprimată în baloți, strânsă cu plasa și rulată în sus în folia stretch. Acest mod de conservare se bazează pe procesul chimic standard de fermentare, conservarea materiei prin acidul lactic, care crește valoarea de însilizare și oferă furajului o valoare nutritivă ridicată. Un factor foarte important în procesul de fermentare este mediul anaerob, adică mediul fără acces la oxigen. Prin urmare, este important să nu intre aer în baloți. Aceasta cerință este asigurată prin înfășurarea nutrețurilor într-o extensibilă adezivă. Prezența aerului determină fermentația butică care provoacă procese de putrefacție.

Ambalarea corecta în folia agricolă stretch garantează o conservare de calitate a silozului, fără mucegai și umiditate. Fânul ambalat în acest fel poate fi depozitat în exterior ceea ce aduce economii cu costurile de transport și depozitare.

AGROTEN® este denumirea comercială înregistrată pentru foliile coextrudate multistrat realizate din PE cu rezistență mare la perforare. Filmul conține component adeziv (lipicios) direct în structura sa. Atunci când este utilizat corect, adică ambalare cu întinderea foliei de maxim 70% și suprapunerea straturilor individuale minim 50%, permite sigilarea perfectă a baloților de iarbă și, astfel, prevenirea accesului aerului. În practică, se recomandă ambalarea în 4 până la 6 straturi de film pentru o etanșare perfectă.

FOLIE STRETCH PENTRU AGRICULTURA AGROTEN® AGT

Folia stretch agricolă (folie Agrostretch) **AGROTEN® AGT** este destinată aplicărilor tehnice și altor aplicații, cu excepția utilizării în însilizare, de ex. ambalarea de baloți de paie pentru conservarea lor uscată în câmp etc.

Foliile au o rezistență crescută împotriva radiațiilor UV. Rezistența termică a materialului este de -50 °C până la +85 °C, are o rezistență ridicată la majoritatea substanțelor chimice la temperaturi normale și crescute și are o absorbție minimă a umidității.



AGROTEN®

